



COMUNE DI PRADALUNGA

Provincia di Bergamo

Tav. 4

Carta del livello di protezione nei confronti dei fenomeni di amplificazione sismica locali: Sovrapposizione alla carta di fattibilità geologica

Scala 1:5.000

Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito finalizzata alla definizione dell'aspetto sismico nel piano di governo del territorio.

ai sensi della D.G.R. N.8/1566 del 22-12-2005 modificata dalla D.G.R. N. 8/7374 del 28-05-2008



data: giugno 2010

redatto da:  
Dott. Geol. Gianluigi Nozza OGL 984  
Dott. Geol. Michela Pecchio OGL 1075

Gianluigi Dr. Nozza  
Geologo

Via Crocefisso 3/F, 24123 Bergamo (BG)  
Telefono/Fax: 035-821195  
eMail: gianluigi.nozza@terraqua.it  
eMail: michela.pecchio@terraqua.it

Michela Dr. Pecchio  
Geologa

Legenda

Classi di fattibilità

- Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni
- Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
- Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni

Zonazione del Fattore di amplificazione sismica locale

- Fa inferiore al valore di soglia
- Fa superiore al valore di soglia